



**INSTITUTO DE COMUNICACIÓN WEB.  
DIPLOMADO PROGRAMACION WEB**

**PROPUESTA DE UNA PÁGINA WEB BASADO EN UN CARRO DE COMPRAS  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAS DE LA DROGUERIA**

**TOLMEDIC ALFA 22 C.A.**

**VALENCIA, ESTADO CARABOBO.**

**url: <https://alejandraarocha972.000webhostapp.com/>**

**Autora: Lic. María Arocha.**

**Tutor: Ing. Henry Duque.**

**Caracas, Noviembre de 2018.**

## INTRODUCCIÓN.

Internet es una de las herramientas que ha permitido la comunicación a nivel mundial. Por lo cual, el diseño de páginas web dinámicas permiten crear aplicaciones dentro de la propia web, otorgando mayor interactividad con el usuario, además de permitir al administrador la opción de gestionar de agregar, editando o eliminado contenido que se desee cambiar.

En tal caso, **e-commerce** (electronic **commerce** en inglés) o bien comercio por Internet o comercio en línea, consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como redes sociales y otras páginas web.

Por tal motivo, se realizara una página web basados en productos de salud para la empresa Tolmedic Alfa 22 C.A., esta se realizara en varias etapas, utilizando las herramientas que se adquirieron en el diplomado de programación..

## **PROPUESTA.**

Diseño de una página web basado en un carro de compras para el fortalecimiento de las ventas de la Droguería Tolmedic Alfa 22. C.A.

### **PROPUESTA DE UNA PÁGINA WEB BASADO EN UN CARRO DE COMPRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAS DE LA DROGUERIA TOLMEDIC ALFA 22 C.A. VALENCIA, ESTADO CARABOBO.**

#### **Presentación.**

La historia del internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de ordenadores creado para permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras de diferentes países han generado el desarrollo tecnológico.

Por tal motivo, el diseño de páginas web es una actividad que consiste en la planificación, diseño, implementación y mantenimiento de sitios web. Por lo cual, no es solo implementar el diseño que abarcar diferentes aspectos como el diseño gráfico web, diseño de interfaz y la experiencia del usuario como la navegabilidad, la interactividad.

En tal sentido, la unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos, aumenta la eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio de datos, que brinda posibilidades como el contacto directo entre el productor y el consumidor de contenidos.

Por lo que, el diseño de páginas web es la construcción de documentos de hipertexto para su visualización en diferentes navegadores. Así como asignarle una presentación para diferentes dispositivos de salida (en una pantalla de computador, en papel, en un teléfono móvil, entre otros). Estos documentos o páginas web pueden ser creados:

- Creando archivos de texto en HTML, Asp, Aspx, JavaScript, JSP, Python, Ruby.
- Utilizando un programa visual WYSIWYG o WYSIWYM de creación de páginas.
- Utilizando Script del lado del servidor, para generar la página web.

Por lo tanto, el objetivo primordial de la propuesta de una página web dirigido a los usuarios que requieran de medicamentos de la droguería Tolmedic Alfa 22 C.A, tiene como propósito fundamental prestar y brindar soluciones para las necesidades de nuestra clientelas que no pueda adquirir el medicamentos por su escases y localización, permitiendo mejorar que conozca calidad y eficiencia de la empresa.

### **Justificación e Importancia de la Propuesta.**

El internet es una herramienta que ha facilitado la comunicación, pues este permite la trasmisión de mensajes verbales o no verbales, es decir, como señala Romañach (1999) que internet es una herramienta de comunicación social en un doble sentido: personal y estructurada. Cuando habla de medio de comunicación social personal hacer referencia a dos tipos de medios: comunicación unipersonal (cuando la comunicación se realiza con un solo individuo o comunicación multipersonal (cuando el mensaje llegar a varias personas a la vez).

En tal sentido, cualquier empresa desea que sea conocido sus productos, por lo cual, e-commerce permite el comercio de bienes y servicios, entre empresas y clientes, que se realizan a través de internet. Pues de allí se ejecutan transacciones económicas de compra y venta, además de permitir sea conocido el producto que este ofrece, ya que es evidente que toda empresa, debe tener de alguna manera presencia en la red o internet, para así mostrar sus productos o servicios.

De aquí su importancia, ya que un carro de compra es una aplicación utilizada en los sitios web, donde los clientes van cargando los productos que van adquiriendo en las diferentes páginas del sitio.

### **Objetivos de la Propuesta**

#### **Objetivo General:**

Proponer una página web basado en un carro de compras para el fortalecimiento de las ventas de la Droguería Tolmedic Alfa 22 C.A.

### **Objetivos Específicos:**

1. Describir las condiciones de la página web que caracterizan el desarrollo de las ventas de los productos ofrecidos por la Droguería Tolmedic Alfa 22. C.A.
2. Establecer la factibilidad de la propuesta de una página web basado en un carro de compras para el fortalecimiento de las ventas de la Droguería Tolmedic Alfa 22 C.A.
3. Diseñar una página web basado en un carro de compras para el fortalecimiento de las ventas de la Droguería Tolmedic Alfa 22 C.A.

### **Misión.**

Prestar y ofrecer un servicio de calidad y eficiencia que solucione las necesidades de nuestras clientelas

### **Visión.**

Ser una empresa en continuo crecimiento profesional para la satisfacción de nuestras clientelas, orientándolas en la búsqueda de los productos que mejor se adecuan a sus necesidades y fácil adquisición.

### **Factibilidad de la Propuesta.**

La factibilidad se refiere a los diferentes recursos esenciales para lograr los objetivos o metas de una propuesta. Según Cerda (1995) expone a la factibilidad como el propósito de determinar las características técnicas de la operación, fijar los medios a implementar, establecer los costos de operación y evaluar los recursos disponibles, reales y potenciales. En tal sentido, se especifican los recursos existentes dentro de la institución para la aplicación de la propuesta:

**Factibilidad Técnica:** Esta representa los recursos tangibles que se requiere para el desarrollo de la propuesta, así como la administradora de la empresa se disponen con recursos técnicas, como: laptop siragon 3100 necesarias para tipiar e imprimir la propuesta y realizar la página web.

**Factibilidad Económica – Financiera:** Esta debe tenerse en consideración para lograr la viabilidad de la propuesta que se presenta, es fundamental los recursos económicos para el desarrollo de la propuesta, pues esto genera un gasto material, humano y físico esencial.

### **Recursos para la Propuesta**

- **Recurso humano:** Se cuenta con la participación de dos (2) dueños de la empresa, y la programadora que en este caso es la administradora de la empresa.
- **Recursos Físico y Material:** Se cuenta con las instalaciones físicas de la Tolmedic Alfa 22 C.A y equipos tecnológicos.
- **Recursos Económicos:** En este sentido, la empresa cuenta con algunos recursos necesarios para la realización de la misma.

**Factibilidad Institucional:** Este proporciona estrategia y herramientas comunicacionales y motivacionales para facilitar el desarrollo de la página web basado un carro de compras, herramientas que facilito la UNWEB en el diplomado de programación, proporcionando personas proactivas, creativas, reflexivas y programadores permitiendo una transformación del conocimiento en este mundo tan cambiante.

**Factibilidad Social:** Esta propuesta aporta productos necesarios para algunos clientes.

### **Diseño de la Propuesta**

El diseño de la propuesta fue realizada utilizando los conocimientos adquirido en el diplomado de programación, manejando las herramientas técnicas básicas necesarias para un carro de compras, utilizando el lenguaje de programación PHP.

**Etapas I.** Creación de cabecera (se realizó el logo de la empresa) y el pie.

### **CABECERA:**

Se coloca logo de la empresa realizado por mi persona:



**Etapa II:** Creación de base de datos y tabla de registro de usuarios, productos, compras. La realización de archivo de conexión.php

#### Base de datos:

```
CREATE TABLE `compra` (  
  `idCompra` int(3) NOT NULL,  
  `fkUsuario` int(3) DEFAULT NULL,  
  `fkProducto` int(3) DEFAULT NULL,  
  `fecha` date DEFAULT NULL,  
  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL,  
  `status` tinyint(4) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;  
  
INSERT INTO `compra` (`idCompra`, `fkUsuario`, `fkProducto`, `fecha`, `cantidad`,  
`status`) VALUES  
(1, 2, 4, '2018-11-23', 1, 2),  
(2, 2, 4, '2018-11-23', 1, 2),  
(5, 3, 18, '2018-11-23', 1, 2),  
(6, 3, 17, '2018-11-23', 1, 2),  
(7, 4, 5, '2018-11-23', 1, 2),  
(8, 4, 16, '2018-11-23', 2, 2),  
(9, 5, 18, '2018-11-27', 6, 1),  
(10, 5, 17, '2018-11-27', 3, 1);  
  
CREATE TABLE `producto` (  
  `idProducto` int(3) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(250) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `descripcion` text COLLATE utf8_unicode_ci,  
  `foto` varchar(250) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `precio` double DEFAULT NULL,  
  `inventario` int(11) DEFAULT NULL,  
  `status` tinyint(4) DEFAULT NULL  
) ;
```

```

INSERT INTO `producto` (`idProducto`, `nombre`, `descripcion`, `foto`, `precio`,
`inventario`, `status`) VALUES
(1, 'AMPICILINA SULBACTAM 1,5G IM/IV', 'Ampicilina Sulbactam 1,5G im/iv amp:
ampicilina/sulbactam está conformada por el antibiótico ampicilina, derivado de la
penicilina, y sulbactam, un inhibidor de la enzima bacteriana betalactamasa ',
'admin/productos/1.jpg', 300, 26, 1),
(2, 'CEFTRIAZONA SODICA 1G', 'Ceftriazona Sodica es un antibiótico de la clase
cefalosporinas de tercera generación(con un peso molecular de 554,58 Daltones), por lo que
tiene acciones de amplio espectro en contra de bacterias Gram negativas y Gram positivas',
'admin/productos/2.jpg', 120, 195, 1),
(3, 'DEXACORT (DEXAMETASONA) 2 MG/ML', '\r\nDexacort es un potente
glucocorticoide sintético con acciones que se asemejan a las de las hormonas esteroides.
Actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor. Su potencia es de unas 20-30 veces la de la
hidrocortisona y 4-5 veces mayor que la prednisona', 'admin/productos/3.jpg', 117, 36, 1),
(4, 'ACETAMINOFEN', 'Acetaminofen es un analgésico y antipirético eficaz para el
control del dolor leve o moderado causado por afecciones articulares, otalgias, cefaleas,
dolor odontogénico, neuralgias, procedimientos quirúrgicos menores etc.',
'admin/productos/4.jpg', 160, 50, 1),
(5, 'AMIKACINA PEDIATRICA', 'Amikacina pediátrica es un antibiótico del grupo de los
aminoglucósidos usado en el tratamiento de diferentes infecciones bacteria.',
'admin/productos/5.jpg', 60, 83, 1),
(6, 'AMLODIPINA', 'Amlodipina es un fármaco que se usa para tratar la hipertensión y la
enfermedad de las arterias coronarias. Es un bloqueador de canales de calcio de duradero
que pertenece al grupo de las dihidropiridinas y trabaja parcialmente en la vasodilatación',
'admin/productos/6.jpg', 285, 50, 1),
(7, 'AMPICILINA', 'Ampicilina se utiliza para tratar una amplia variedad de infecciones
bacterianas. Es un antibiótico (penicilina). Su acción consiste en detener el crecimiento
bacteriano.', 'admin/productos/7.jpg', 332, 23, 1),
(8, 'ATENOLOL 50MG', 'Atenolol es un fármaco del grupo de los beta bloqueantes, una
clase de fármacos usados primariamente en enfermedades cardiovasculares',
'admin/productos/8.jpg', 420, 50, 1),
(9, 'ATENOLOL 100MG', 'Atenolol es un fármaco del grupo de los beta bloqueantes, una
clase de fármacos usados primariamente en enfermedades cardiovasculares. Se desarrolló
como reemplazo de propranolol en el tratamiento de la hipertensión.',
'admin/productos/9.jpg', 420, 44, 1),
(10, 'AZITROM', 'Azitromicina para uso oral en tabletas y en suspensión es un antibiótico
macrólido, y se encuentra en la subclase azárido. La azitromicina se deriva de la
eritromicina, sin embargo, difiere de esta en que un átomo de nitrógeno sustituye a un
grupo metilo en el anillo lactona.', 'admin/productos/10.jpg', 290, 40, 1),
(11, 'CARVEL', 'Carvedilol es un fármaco con actividades al y b-bloqueantes.',
'admin/productos/11.jpg', 150, 50, 1),
(12, 'DICLOFEN_P', 'Diclofenaco es un fármaco inhibidor relativamente no selectivo de la
ciclooxigenasa y miembro de la familia de los antiinflamatorios no esteroides (AINE).

```



Está indicado para reducir inflamaciones y como analgésico. Esta se puede usar para reducir los cólicos menstruales.', 'admin/productos/12.jpg', 221, 50, 1),  
 (13, 'EUTIROX 100MG', 'Levotiroxina sódica 100 µg (microgramos) equivalente a Levotiroxina base 97,1 µg. Excipientes: Lactosa monohidrato 65,900 mg;\r\nAlmidón de Maíz 25,000 mg; Gelatina 5,000 mg; Croscarmelosa sódica 3,500 mg; Estearato de magnesio 0,500 mg.', 'admin/productos/13.jpg', 840, 20, 1),  
 (14, 'KETOCONAZOL 200MG', 'ketoconazol es un fármaco antimicótico azólico, de la clase imidazol, en la que también se encuentran: clotrimazol, miconazol, econazol, butoconazol, oxiconazol, sulconazol, bifonazol, tioconazol, fluconazol e itraconazol como más importantes.', 'admin/productos/14.jpg', 320, 50, 1),  
 (15, 'LIPRESAN', 'Lisinopril se usa para tratar la presión arterial alta. Reducir la presión arterial alta ayuda a prevenir derrames cerebrales, ataques cardíacos y problemas renales.', 'admin/productos/15.jpg', 176, 49, 1),  
 (16, 'SULTAMICINA', 'Sultamicilina es un fármaco que consiste en dos compuestos unidos por un enlace doble ester que al ser absorbido es escindido en Ampicilina y Sulbactam. La sultamicilina es efectiva contra microorganismos productores de betalactamasa.', 'admin/productos/16.jpg', 350, 48, 1),  
 (17, 'TIOCOLCHICOSIDO', 'Tiocolchicosido es análogo de la colchicina con acción relajante muscular de acción central, por su afinidad por los receptores GABA, asociado a un analgésico no opioide. Su eficacia en el tratamiento de contracturas y espasmos musculares se considera poco contrastada y basada en estudios de metodología pobre y heterogénea.', 'admin/productos/17.jpg', 370, 46, 1),  
 (18, 'TIOFEN', 'Tiofen es la asociación de un relajante muscular de acción central no sedante (tiocolchicósido) asociado con un antiinflamatorio no esteroideo (ibuprofeno). El tiocolchicósido es un derivado semisintético del colchicósido, del cual difiere por la sustitución de un grupo metoxi por un grupo tiometil. Ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE), con acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria.', 'admin/productos/18.jpg', 505, 26, 1),  
 (19, 'VALSARTAN 160MG', 'Valsartán es un medicamento antihipertensivo con capacidad selectiva de ser antagonista de los receptores de angiotensina II, actuando sobre los receptores AT1.', 'admin/productos/19.jpg', 300, 22, 1);

```
CREATE TABLE `usuario` (
  `idUsuario` int(3) NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `apellido` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `correo` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `clave` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(4) DEFAULT NULL
);
```

A través del siguiente query se creó el usuario administrador:

```
INSERT INTO `usuario` (`idUsuario`, `nombre`, `apellido`, `correo`, `clave`, `status`)
VALUES
(1, 'maria', 'arocha', 'alarocha@hotmail.com', '827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b', 2),
```

```
(2, 'carmen', 'rivas', 'carmen@gmail.com', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1),
(3, 'ricardo', 'natera', 'ricardo@gmail.com', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1),
(4, 'pedro', 'romero', 'romero@hotmail.com', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1),
(5, 'JOSE', 'PEREZ', 'JPerez@GMAIL.COM', '81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055',
1);
```

```
ALTER TABLE `compra`
  ADD PRIMARY KEY (`idCompra`),
  ADD KEY `fkUsuario` (`fkUsuario`),
  ADD KEY `fkProducto` (`fkProducto`);
```

```
ALTER TABLE `producto`
  ADD PRIMARY KEY (`idProducto`);
```

```
ALTER TABLE `usuario`
  ADD PRIMARY KEY (`idUsuario`);
```

```
ALTER TABLE `compra`
  MODIFY `idCompra` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=11;
```

```
ALTER TABLE `producto`
  MODIFY `idProducto` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=20;
```

```
ALTER TABLE `usuario`
  MODIFY `idUsuario` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=6;
```

```
ALTER TABLE `compra`
  ADD CONSTRAINT `compra_ibfk_1` FOREIGN KEY (`fkUsuario`) REFERENCES
`usuario` (`idUsuario`),
  ADD CONSTRAINT `compra_ibfk_2` FOREIGN KEY (`fkProducto`) REFERENCES
`producto` (`idProducto`);
COMMIT;
```

**ARCHIVO DE CONEXION:** (conexion.php)

```
<?php
  $conex=mysqli_connect("localhost","id7936524_root","12345","id7936524_drogue
ria") or die("fallo al conectarse");
  $tanto=0;
  if (isset($_SESSION['quien'])) {
```

```

        $s="select idCompra from compra where fkusuario='$_SESSION[quien]' and
status=1";
        $a=mysqli_query($conex,$s);
        $tanto=mysqli_num_rows($a);
    }
?>

```

**Etapa III:** Se realizó archivo de registro y logeo (registro.php – login.php):

Para este archivo se definió un formulario para el registro de usuario, este formulario se colocó el campo oculto de hidden con el valor 1.

En este caso se define el caso 1 en el archivo de **acciones.php** en el cual contendrá la verificación que el usuario registrado no exista además de realizar la inserción en la base de datos.

Para este archivo se realizó un formulario que contiene un campo donde se solicite correo y clave, además se coloca el input tipo oculto caso 2.

**ARCHIVO DE REGISTRO** (registro.php)



**INFORMACION DE CONTACTO**

VALENCIA, ESTADO CARABOBO

+ 04143255844

TOLMEDICALFA22@GMAIL.COM

163081

```

<?php
error_reporting(0);
session_start();
include('conexion.php');
extract($_POST);
extract($_GET);

```

```
$fecha = date("Y-m-d");
```

```
switch ($oc) {  
  case 1:  
    if ($captcha===$codigo1) {  
      $sql="insert into usuario values ('','$nombre','$apellido','$email',md5('$clave'),1)";  
      mysqli_query($conex,$sql);  
      header("location:index.php");  
    }else{  
      header("Location: registro.php?e=1");  
    }  
    break;
```

ARCHIVO DE LOGIN (login.php):



INFORMACION DE CONTACTO

 VALENCIA, ESTADO CARABOBO

 +04143255844

 TOLMEDICALFA22@GMAIL.COM

Iniciar Sesión

Enviar

```
case 2:  
$md5 = md5($clave);  
$sql = "select idUsuario,nombre,apellido,status from usuario where correo =  
'$email' and clave = '$md5' and status >= 1";  
$x = mysqli_query($conex,$sql);  
  if ($array = mysqli_fetch_array($x)) {  
    $_SESSION['quien'] = $array[0];  
    $_SESSION['nombre'] = $array[1]." ".$array[2];  
    $_SESSION['status'] = $array[3];  
    header("location:index.php");  
  }else{  
    header("location:login.php?e=1");  
  }  
  break;
```

**ETAPA IV:** En esta fase se realizaron dos archivos uno de cargar.php y otro cargarproducto.php.

**ARCHIVO DE CARGAR PRODUCTOS (cargarproducto.php):**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        input,textarea{
            padding: 10px;
            margin-top: 20px;
            margin-bottom: 10px;
        }
    </style>
    <title>Tolmedic Alfa 22</title>
</head>
<body>
    <form style="text-align: center;" action="cargar.php" method="post" name="f1"
enctype="multipart/form-data">
    <label>Nombre</label><br>
    <input type="text" name="nombre"><br>
    <label>Descripcion</label><br>
    <textarea name="desc"></textarea><br>
    <label>Foto</label><br>
    <input type="file" name="foto"><br>
    <label>Precio</label><br>
    <input type="number" name="precio"><br>
    <label>Inventario</label><br>
    <input type="text" name="inventario"><br>
    <input type="submit" name="enviar" value="Cargar">
</form>
</body>
</html>
```

Nombre

Descripcion

Foto

Ningún archi...seleccionado

Precio

Inventario

### ARCHIVO CARGAR PRODUCTOS (cargar.php)

Cargar:

```
<?php
```

```

    session_start();
    include('../conexion.php');
    extract($_POST);
    $error=0;
    $imagen = $_FILES['foto'] ['tmp_name'];
    $p = getimagesize($imagen); //getimagesize crea un arreglo con los datos del
archivo 0=ancho 1=alto 2=tipo
    if ($p[2]==1) { //identifica el tipo de archivo
        $ext=".gif";
    }elseif ($p[2]==2) {
        $ext=".jpg";
    }elseif ($p[2]==3) {
        $ext=".png";
    }else{
        $error=1;
    }
    $sql= "select max(idProducto) from producto";
    $q=mysqli_query($conex,$sql);
    $c=mysqli_fetch_array($q);
    $c=$c[0]+1; //Le va sumando uno al idProducto para asociar la img con el prod
correcto

```

```

$ruta= "productos/".$sc.$ext;
$ruta1="admin/productos/".$sc.$ext;

if (!copy($imagen,$ruta)) {
    $error=2;
}else{
    $sql = "insert into producto values
(", $nombre', '$desc', '$ruta1', '$precio', '$inventario', '1')";
    $q= mysqli_query($conex,$sql);
}

if ($error>0) {
    echo $error;
}else{
    header("location:cargarproductos.php");
}

?>

```

**ETAPA V:** Se realizó el archivo de index.php.

**index.php**

**TOLMEDIC**  
Alfa 22

**DROGUERIA ALFA 22** INICIO REGISTRO INGRESAR Buscar 🔍

**DEXACORT (DEXAMETASONA) 2 MG/ML**

117,00

Dexacort es un potente glucocorticoide sintético con acciones que se asemejan a las de las hormonas esteroides. Actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor. Su potencia es de unas 20-30 veces la de la hidrocortisona y 4-5 veces mayor que la prednisona.

[COMPRAR AHORA](#)



A grid of 14 boxes of Dexacort (Dexametasona) 2mg/ml. The boxes are arranged in two rows of seven. Each box is white with blue and orange accents and contains the product name and dosage information.

<!DOCTYPE html>

```

<?php
error_reporting(0);
$tituloPagina = "Tolmedic Alfa 22";
$pagina = "inicio";
session_start();
include('inc/cabecera.php');
include('conexion.php');
?>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title><?php echo $tituloPagina; ?></title>
  <!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700"
rel="stylesheet"> -->
  <!-- <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,400i"
rel="stylesheet"> -->

  <!-- Animate.css -->
  <link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
  <!-- Icomoon Icon Fonts-->
  <link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css">
  <!-- Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
  <!-- Flexslider -->
  <link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css">
  <!-- Owl Carousel -->
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <!-- Modernizr JS -->
  <script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script>
  <!-- FOR IE9 below -->
  <!--[if lt IE 9]>
  <script src="js/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->

</head>
<body>
  <div class="fh5co-loader"></div>
  <div id="page">
    <nav class="fh5co-nav" role="navigation">

```



```

        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-3 col-xs-2">
                    <div id="fh5co-logo"><a href="#">DROGUERIA ALFA
22</a></div>
                </div>
                <div class="col-md-6 col-xs-6 text-center menu-1">
                    <ul>
                        <li class="has-dropdown"><a href="index.php">Inicio</a></li>
                        <?php if (isset($_SESSION['quien'])) { ?>
                            <li><a>Bienvenido <?php echo $_SESSION['nombre']; ?></a></li>
                            <li><a href="acciones.php?oc=4">Cerrar Sesion</a></li>
                        <?php if ($_SESSION['status']==2) { ?>
                            <li><a href="admin/cargarproductos.php">Administrar</a></li>
                        <?php } ?>
                    </ul>
                    <?php }else{ ?>
                        <li><a href="registro.php">Registro</a></li>
                        <li class="1"><a href="login.php">Ingresar</a></li>
                    <?php } ?>
                </div>
                <div class="col-md-3 col-xs-4 text-right hidden-xs menu-2">
                    <ul>
                        <li class="search">
                            <div class="input-group">
                                <input type="text" placeholder="Buscar..">
                                <span class="input-group-btn">
                                    <button class="btn btn-primary" type="button"><i class="icon-
search"></i></button>
                                </span>
                            </div>
                        </li>
                        <li class="shopping-cart"><a href="carro.php" class="cart"><span><small><?php
echo $tanto; ?></small><i class="icon-shopping-cart"></i></span></a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <aside id="fh5co-hero" class="js-fullheight">
            <div class="flexslider js-fullheight">
                <ul class="slides">

```

```

        <?php
            $sql='select idProducto,nombre,descripcion,foto,precio from
producto order by idProducto desc limit 14,5'; //Muestra los ultimos cuatro productos
solamente

            $q= mysqli_query($conex,$sql);
            while ($v=mysqli_fetch_array($q)) { ?>

                <li style="background: url(<?php echo $v[3]; ?>) repeat;">
                    <div class="overlay-gradient"></div>
                    <div class="container">
                        <div class="col-md-6 col-md-offset-3 col-md-pull-3 js-
fullheight slider-text">
                            <div class="slider-text-inner">
                                <div class="desc">
                                    <span class="price"><?php echo
number_format($v[4],2,"","."); ?></span>
                                    <h2><?php echo $v[1]; ?></h2>
                                    <p><?php echo $v[2]; ?></p>
                                    <p><a href="single.php?f=<?php echo $v[0];
?" class="btn btn-primary btn-outline btn-lg"></a>
                                    <i> COMPRAR AHORA</a></p>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </li>
            <?php } ?>
        </ul>
    </div>
</aside>

<div id="fh5co-product">
    <div class="container">
        <div class="row animate-box">
            <div class="col-md-8 col-md-offset-2 text-center fh5co-
heading">
                <h2>Productos.</h2>
                <p>Comercialización, distribución, importación,
exportación, almacenamiento, hospitalario para el sector público y privado. Transporte de
todo lo concerniente a medicamentos farmacéuticos, insumos, y equipos médico.

                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div class="row">

```

```

        <?php $sql="select idProducto,nombre,descripcion,foto,precio from
producto order by idProducto desc limit 0,6";
        $q=mysqli_query($conex,$sql);
        while($v=mysqli_fetch_array($q)){ ?>
            <div class="col-md-4 text-center animate-box">
                <div class="product">
                    <div class="product-grid"
style="background:url(<?php echo $v[3]; ?>) center no-repeat; ">
                        <div class="inner">
                            <p>
                                <a
href="single.php?f=<?php echo $v[0];?> class="icon"><i class="icon-shopping-
cart"></i></a>
                                    </p>
                                </div>
                            </div>
                        <div class="desc">
                            <h3><a href="#"><?php echo $v[1];
?></a></h3>
                                <span class="price">Bs. <?php echo
number_format($v[4],2,",",".");?></span>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        <?php } ?>
                    </div>
                <div class="row">
                    <?php $sql="select
idProducto,nombre,descripcion,foto,precio from producto order by idProducto desc limit
7,6";
                    $q=mysqli_query($conex,$sql);
                    while($v=mysqli_fetch_array($q)){ ?>
                        <div class="col-md-4 text-center animate-box">
                            <div class="product">
                                <div class="product-grid" style="background:
url(<?php echo $v[3]; ?>) center no-repeat;">
                                    <div class="inner">
                                        <p><a href="single.php?f=<?php echo $v[0];?>"
class="icon"><i class="icon-shopping-cart"></i></a>
                                            </p>
                                        </div>
                                    </div>
                                <div class="desc">
                                    <h3><a href="#"><?php echo $v[1];
?></a></h3>

```

```

        <span class="price">Bs. <?php echo
number_format($v[4],2,"",".");?></span>
    </div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
<?php
    include('inc/pie.php');

?>

```


**ETAPA VI:** Se efectuó el archivo de single.php, este muestra los productos con su respectiva imagen para agregar al carro de compras, caso 3 y caso 4 (que se refiere al cierre de sesión):

### ARCHIVO SINGLE (single.php)



DROGUERIA ALFA 22

INICIO BIENVENIDO MARIA AROCHA CERRAR SESION ADMINISTRAR

Buscar   



#### AMIKACINA PEDIATRICA

BS: 60

Cantidad:

```

<!DOCTYPE html>
<?php
error_reporting(0);
$tituloPagina = "Tolmedic Alfa 22";
$pagina = "inicio";
include('inc/cabecera.php');
include('conexion.php');
session_start();
?>
<html lang="en">
<head>

```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title><?php echo $tituloPagina; ?></title>
<!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700"
rel="stylesheet"> -->
<!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,400i"
rel="stylesheet"> -->

<!-- Animate.css -->
<link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
<!-- Icomoon Icon Fonts-->
<link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css">
<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
<!-- Flexslider -->
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css">
<!-- Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<!-- Modernizr JS -->
<script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script>
<!-- FOR IE9 below -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>
<body>
<div class="fh5co-loader"></div>
<div id="page">
<nav class="fh5co-nav" role="navigation">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-3 col-xs-2">
<div id="fh5co-logo"><a href="#">DROGUERIA
ALFA 22</a></div>
</div>
<div class="col-md-6 col-xs-6 text-center menu-1">
<ul>
<li class="has-dropdown">
<a href="index.php">Inicio</a></li>

```

```

<?php if (isset($_SESSION['quien'])) { ?>
<li><a>Bienvenido <?php echo $_SESSION['nombre']; ?></a></li>
<li><a href="acciones.php?oc=4">Cerrar Sesion</a></li>
<?php if ($_SESSION['status']==2) { ?>
<li><a href="admin/index.php">Administrar</a></li>

<?php } ?>

<?php }else{ ?>
<li><a href="registro.php">Registro</a></li>
<li class="l1"><a href="login.php">Ingresar</a></li>
<?php } ?>
</div>
<div class="col-md-3 col-xs-4 text-right hidden-xs menu-2">
<ul>
<li class="search">
<div class="input-group">
<input type="text" placeholder="Buscar..">
<span class="input-group-btn">
<button class="btn btn-primary" type="button"><i class="icon-
search"></i></button>
</span>
</div>
</li>
<li class="shopping-cart"><a href="carro.php" class="cart"><span><small><?php
echo $tanto; ?></small><i class="icon-shopping-cart"></i></span></a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</nav>
<div id="fh5co-product">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-10 col-md-offset-1 animate-box">
<?php
$sql="select idProducto,nombre,descripcion,foto,precio from
producto where idProducto='$_GET[f]"; //Muestra los ultimos cuatro productos solamente
$q= mysqli_query($conex,$sql);
$v=mysqli_fetch_array($q);
?>
<div class="item">
<div >


```

```

        </div>
    </div>
    <div class="row animate-box">
        <div class="col-md-8 col-md-offset-2 text-
center fh5co-heading">
            <h2><?php echo $v[1]; ?></h2>
            <p align="center"><span class="price">Bs: <?php echo $v[4]; ?></span></p>
            <p>
                <form id="f1" name="f1" method="post" action="acciones.php">
                    <br>Cantidad: <input type="text" name="cant" size="10"><br><br><br>
                    <input type="hidden" name="oc" value="3">
                    <p align="center"><input type="hidden" name="cual" value="<?php echo
$v[0]; ?>"></p>
                    <?php
                    if(isset($_SESSION['quien'])){ ?>
                    <button class="btn btn-primary btn-outline btn-lg" value="agregar al
carrito">Agregar al carro</button>
                    <?php }else{ ?>
                    <a href="registro.php"><button type="button" class="btn btn-primary btn-
outline btn-lg">Registrese para comprar</button></a><?php } ?>
                    </form>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
            <div class="fh5co-tabs animate-box">
                <ul class="fh5co-tab-nav">
                    <li class="active"><a href="#" data-
tab="1"><span class="icon visible-xs"><i class="icon-file"></i></span><span
class="hidden-xs">Detalles del Producto</span></a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-
offset-1">
            <!-- Tabs -->
            <div class="fh5co-tab-content-wrap">
                <div class="fh5co-tab-content tab-
content active" data-tab-content="1">
                    <div class="col-md-10 col-md-
offset-1">

```

```

    $v[4]; ?></span>
    <span class="price">Bs: <?php echo
    <h2><?php echo $v[1]; ?></h2>
    <p><?php echo $v[2]; ?></p>
    </div>
    </div>
</div>

```

```

<?php
    include('inc/pie.php');

?>
    <!-- jQuery -->
    <script src="js/jquery.min.js"></script>
    <!-- jQuery Easing -->
    <script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <!-- Bootstrap -->
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- Waypoints -->
    <script src="js/jquery.waypoints.min.js"></script>
    <!-- Carousel -->
    <script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
    <!-- countTo -->
    <script src="js/jquery.countTo.js"></script>
    <!-- Flexslider -->
    <script src="js/jquery.flexslider-min.js"></script>
    <!-- Main -->
    <script src="js/main.js"></script>

    </body>
</html>

```

### Caso 3 y 4:

```

case 3:
    $sql= "insert into compra values(',$_SESSION[quien]','$cual','$fecha','$scant','1')";
    $fecha = date('Y-m-d h:i:s');
    mysqli_query($conex,$sql);
    print_r(mysqli_error($conex));
    if (mysqli_error($conex)) { ?>
<script> alert("Error en la carga del producto al carrito. "); </script> <?php
    } else {
        $sql = "update producto set inventario = inventario - '$scant' where
idProducto='$cual'";

```



```

        mysqli_query($conex,$sql);
        print_r(mysqli_error($conex)); ?>
        <script> alert("El producto ha sido agregado en su carrito. "); </script>
<?php
    header("location:index.php");
}

    break;

    case 4:
    session_unset();
    session_destroy();
    header("location:index.php");
    break;

```

**ETAPA VII:** En esta etapa se efectuó el archivo de carro.php, donde se carga los productos a comprar:

### ARCHIVO DE CARRO DE COMPRAS (carro.php)



DROGUERIA ALFA 22      INICIO   BIENVENIDO MARIA AROCHA   CERRAR SESION   ADMINISTRAR      Buscar. 🔍 🛒

Indice	Nombre	Foto	Precio	Cantidad	Total	Eliminar
11	AMIKACINA PEDIATRICA		60	3	Bs. 180,00	<input type="button" value="Borrar"/>
Total						Bs. 180,00

---

1

---

```

<!DOCTYPE html>
<?php
error_reporting(0);
$tituloPagina = "Tolmedic Alfa 22";
$pagina = "inicio";
include('inc/cabecera.php');
include('conexion.php');
session_start();
?>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title><?php echo $tituloPagina; ?></title>
<!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700"
rel="stylesheet"> -->
<!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,400i"
rel="stylesheet"> --> <link

<!-- Animate.css -->
<link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
<!-- Icomoon Icon Fonts-->
<link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css">
<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">

<!-- Flexslider -->
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css">

<!-- Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">

<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

<!-- Modernizr JS -->
<script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script>
<!-- FOR IE9 below -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>
<body>
<div class="fh5co-loader"></div>

<div id="page">
<nav class="fh5co-nav" role="navigation">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-3 col-xs-2">
<div id="fh5co-logo"><a href="#">DROGUERIA
ALFA 22</a></div>
</div>
<div class="col-md-6 col-xs-6 text-center menu-1">

```

```

<ul>
  <li class="has-dropdown">
    <a href="index.php">Inicio</a></li>
    <?php if (isset($_SESSION['quien'])) { ?>
    <li><a>Bienvenido <?php echo $_SESSION['nombre']; ?></a></li>
    <li><a href="acciones.php?oc=4">Cerrar Sesion</a></li>
    <?php if ($_SESSION['status']==2) { ?>
    <li><a href="admin/index.php">Administrar</a></li>

    <?php } ?>

    <?php }else{ ?>
    <li><a href="registro.php">Registro</a></li>
    <li class="l"><a href="login.php">Ingresar</a></li>
    <?php } ?>
</ul>
</div>
<div class="col-md-3 col-xs-4 text-right hidden-xs menu-2">
  <ul>
    <li class="search">
      <div class="input-group">
        <input type="text" placeholder="Buscar..">
        <span class="input-group-btn">
          <button class="btn btn-primary" type="button"><i class="icon-
search"></i></button>
        </span>
      </div>
    </li>
    <li class="shopping-cart"><a href="carro.php"
class="cart"><span><small>0</small><i
class="icon-shopping-
cart"></i></span></a></li>
  </ul>
</div>
</div>

</div>
</nav>
<header>
  <?php
  if (isset($_SESSION['quien'])) {
    $pag = "select
compra.idCompra,producto.nombre,producto.foto,producto.precio,compra.cantidad,
producto.precio * compra.cantidad from producto,compra where compra.fkUsuario =
'$_SESSION[quien]' and compra.fkProducto = producto.idProducto and compra.status=1";
    $q = mysqli_query($conex,$pag);

```

```

$cuanto=mysqli_num_rows($q);
$res=ceil($cuanto/5);

if (isset($_GET['h'])){
    $i=( $_GET['h']-1)*5;
}else{
    $i=0;
}

$sql = "select
compra.idCompra,producto.nombre,producto.foto,producto.precio,compra.cantidad,
producto.precio * compra.cantidad from producto,compra where compra.fkUsuario =
'$_SESSION[quien]' and compra.fkProducto = producto.idProducto and compra.status = 1
limit $i,5";
$q = mysqli_query($conex,$sql); ?>
<style>
#tablita{
background-color: #bbb;
color: #000;
}
#tablita th{
text-align: center;
background-color: #FFE57E;
width: 25px;
}
#tablita td{
text-align: center;
background-color: #FFE57E;
width: 50px;
}
</style>
<center><table border="1" id="tablita" width="60%" align="center">
<tr>
<th>Indice</th>
<th>Nombre</th>
<th>Foto</th>
<th>Precio</th>
<th>Cantidad</th>
<th>Total</th>
<th>Eliminar</th>
<tr>
<td>
<?php
$acum=0;
while ($v=mysqli_fetch_array($q)) { ?>

```

```

<tr>
<td><?php echo $v[0]; ?></td>
<td><?php echo $v[1]; ?></td>
<td></td>
<td><?php echo $v[3]; ?></td>
<td><?php echo $v[4]; ?></td>
<td>Bs. <?php echo number_format($v[5],2,"","."); ?></td>
<td><center><a href="acciones.php?oc=5&e=<?php echo $v[0];?>">
<button>Borrar</button </a></center></td></tr>
<?php $acum=$acum+$v[5]; } ?>
<tr>
<td colspan="6">Total</td><td>Bs. <?php echo
number_format($acum,2,"","."); ?></td>
</tr>
</table>
</center>
<hr>
<center>
<?php for ($y=1;$y<=$res;$y++) { ?>
<a href="carro.php?h=<?php echo $y ?>"> <?php echo $y
?></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php } ?>
</center>
<hr><?php }?>
<form method="post" action="factura.php">
<p align="center"><button type="submit" ><a
href="factura.php">COMPRAR</a></button></p>
<input type="hidden" name="oculto" value="6">
</form>

</header>

<?php
include('inc/pie.php');

?>

<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery Easing -->
<script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<!-- Bootstrap -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Waypoints -->
<script src="js/jquery.waypoints.min.js"></script>

```

```

<!-- Carousel -->
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<!-- countTo -->
<script src="js/jquery.countTo.js"></script>
<!-- Flexslider -->
<script src="js/jquery.flexslider-min.js"></script>
<!-- Main -->
<script src="js/main.js"></script>

</body>
</html>

```

### **Caso 5 y 6:**

```

case 5:
$sql="delete from compra where idCompra='$e'";
mysqli_query($conex,$sql);
header("location:carro.php");
break;

case 6:
$pag = "select sum(producto.precio * compra.cantidad) from producto,compra
where compra_fkUsuario = '$_SESSION[quien]' and compra_fkProducto =
producto_idProducto and compra.status=1";
$q = mysqli_query($conex,$pag);
$yuyu=mysqli_fetch_array($q);
$sql="update compra set status=2 where fkUsuario='$_SESSION[quien]'";
mysqli_query($conex,$sql);

$sql="insert into carrito values(',$_SESSION[quien]','$yuyu[0]','$fecha','1')";
mysqli_query($conex,$sql);
$sql="select max(id) from carrito";
$q=mysqli_query($conex,$sql);
$pq=mysqli_fetch_array($q);
$sql="update compra set status=2, status=3, carrito='$pq[0]' where
fkUsuario='$_SESSION[quien]'";

```

**ETAPA VIII:** Por último el archivo de factura.php:

### **ARCHIVO DE FACTURA (factura.php)**

POR FAVOR REVISE EL LISTADO DE ARTICULO  
ANTES DE EFECTUAR LA COMPRA

Indice	Nombre	Foto	Precio	Cantidad	Total
11	AMIKACINA PEDIATRICA		60	3	Bs. 180,00
Total					Bs. 180,00

1

Gracias Por Su Compra

Se colocó una parte del archivo:

```
<form method="post" action="acciones.php">
    <input type="hidden" name="numprod" value="<?php echo
$_POST['numprod']; ?>">
    <input type="hidden" name="oc" value="6">
    <b class="red"><p align="center">POR FAVOR REVISE EL LISTADO
DE ARTICULO<br>ANTES DE EFECTUAR LA COMPRA</b></p><br>
```

```
<?php
if (isset($_SESSION['quien'])) {
    $pag = "select
compra.idCompra,producto.nombre,producto.foto,producto.precio,compra.cantidad,
producto.precio * compra.cantidad from producto,compra where compra.fkUsuario =
'$_SESSION[quien]' and compra.fkProducto = producto.idProducto and compra.status=1";
    $q = mysqli_query($conex,$pag);
    $cuanto=mysqli_num_rows($q);
    $res=ceil($cuanto/5);

    if (isset($_GET['h'])){
        $i=( $_GET['h']-1)*5;
    }else{
        $i=0;
    }

    $sql = "select
compra.idCompra,producto.nombre,producto.foto,producto.precio,compra.cantidad,
producto.precio * compra.cantidad from producto,compra where compra.fkUsuario =
```

```
'$_SESSION[quien]' and compra.fkProducto = producto.idProducto and compra.status = 1
limit $i,5";
```

```
$q = mysqli_query($conex,$sql); ?>
```

```
<style>
```

```
    #tablita{
        background-color: #bbb;
        color: #000;
```

```
    }
```

```
    #tablita th{
        text-align: center;
```

```
    }
```

```
    #tablita td{
        text-align: center;
```

```
    }
```

```
    #tablita td{
        text-align: right!important;
```

```
    }
```

```
</style>
```

```
<center><table border="1" id="tablita" width="60%" align="center">
```

```
    <th>Indice</th>
```

```
    <th>Nombre</th>
```

```
    <th>Foto</th>
```

```
    <th>Precio</th>
```

```
    <th>Cantidad</th>
```

```
    <th>Total</th>
```

```
<?php
```

```
$acum=0;
```

```
while ($v=mysqli_fetch_array($q)) { ?>
```

```
    <tr>
```

```
    <td><?php echo $v[0]; ?></td>
```

```
    <td><?php echo $v[1]; ?></td>
```

```
    <td></td>
```

```
    <td><?php echo $v[3]; ?></td>
```

```
    <td><?php echo $v[4]; ?></td>
```

```
    <td>Bs. <?php echo number_format($v[5],2,"","."); ?></td>
```

```
<?php $acum=$acum+$v[5]; } ?>
```

```
<tr>
```

```
    <td colspan="5">Total</td><td>Bs. <?php echo
number_format($acum,2,"","."); ?></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</center>
```



```

        <hr>
        <center>
            <?php for ($y=1;$y<=$res;$y++) { ?>
                <a href="carro.php?h=<?php echo $y ?>" >?> <?php echo $y
?></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php } ?>
            </center>
        <hr><?php }?>
        <tr align="center">
            <td>
                <p align="center">Gracias Por Su Compra</p>
                <p align="center"><input type="submit"
value="Compra">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input name="pago" id="pago" type="button"
onclick="print()" value="imprimir" /></p>
                <input type="hidden" name="$total1" value="<?php print
$acum; ?>">
                <input type="hidden" name="cant" value="<?php print $cant;
?>">
                <input type="hidden" name="res" value="<?php print $res;
?>">
                <input type="hidden" name="y" value="<?php print $y; ?>">
            </td>
        </tr>
    </form>
</header>
<?php
include('inc/pie.php');
?>

```

### Cronograma de Actividades

Se expresó mediante un gráfico en el cual se especifica las etapas en función del tiempo de ejecución.

Se representó mediante el diagrama de Gantt.

### Cronograma de actividades.

Tiempo Actividades	NOVIEMBRE 2018																			
	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
Arqueo Bibliográfico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elaboración de la propuesta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>ETAPA I: LOGO</b>	•	•	•																	
<b>ETAPA II:</b> Creación de base de datos y tabla de registro de usuarios, productos, compras. La realización de archivo de conexión.php.				•	•															
<b>ARCHIVO DE ACCIONES.PHP</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Etapa III:</b> Archivo de registro.php – login.php						•	•	•												
<b>ETAPA IV:</b> En esta fase se realizaron dos archivos uno de cargar.php y otro cargarproducto.php.									•	•										
<b>ETAPA V:</b> archivo index.php.											•	•								
<b>ETAPA VI:</b> archivo de single.php.													•	•	•					
<b>ETAPA VII:</b> el archivo de carro.php																•	•	•		
<b>ETAPA VIII:</b> Por último el archivo de factura.php:																•	•	•		
Conclusiones																			•	•
Revisión y corrección del borrador																			•	•
Entrega y presentación de informe final																			•	•

Elaborado por la investigadora Arocha (2018)



## **CONCLUSIONES**

Se logro el objetivo planteado que fue realizar una propuesta de una pagina web basado en un carro de compras para la Drogueria TOlmedic Alfa 22 C.A, ubicada en Valencia Estado Caracabobo.

Sin embargo, los dueños otorgaron alguna sugerencia para ser incluidas en la pagina, que seran tomados en cuenta para ir mejorando la pagina que fue diseñada.